

T A P I Z A D O S

TAPIZADOS **BORO**

muebles

GRUPO

HOGAR, CONTRACT Y GERIATRIA

**INTERMOBEL**



Presentamos a **nuestros clientes**  
un **nuevo catálogo** de productos,  
fruto del esfuerzo y perseverancia  
por **mejorar día a día** nuestros modelos y servicio.

Con esta **nueva herramienta**  
esperamos satisfacer las necesidades del mercado  
ofreciendo **nuestra calidad**  
y **compromiso habitual**.

We would like to present **our clients**  
a **new product catalog**,  
result of our effort and perseverance  
to **daily improve** our models and services.

With our **new tool**  
we expect to satisfy the market needs  
offering **our usual commitment**  
and **quality**.





Aitana \_\_\_\_\_ p.6



Alaska \_\_\_\_\_ p.8



Verona \_\_\_\_\_ p.10



Viena \_\_\_\_\_ p.12



Atenas \_\_\_\_\_ p.14



Lisboa \_\_\_\_\_ p.14



Berna \_\_\_\_\_ p.16



Mod. 1 \_\_\_\_\_ p.28



Mod. 9 / 11 \_\_\_\_\_ p.30



Mod. 200 /  
300 / 400 \_\_\_\_\_ p.32



Mod. 3 / 10  
Sofá 3 \_\_\_\_\_ p.34



Mod. 100 /  
Sofá 100 \_\_\_\_\_ p.36



Mod. 30 /  
40 \_\_\_\_\_ p.38



Nova \_\_\_\_\_ p.48



Victoria \_\_\_\_\_ p.54



Estela \_\_\_\_\_ p.56

sillón \_



Mod. 4 \_\_\_\_\_ p.50



Mod. 8 \_\_\_\_\_ p.52

T A P I Z A D O S  
TAPIZADOS **BORDO**



Aitana \_\_\_\_\_ p.6



Alaska \_\_\_\_\_ p.8



Praga \_\_\_\_\_ p.60



Grecia \_\_\_\_\_ p.60



Isabela \_\_\_\_\_ p.62



Puff Mini \_\_\_\_\_ p.64



Puff Regul. \_\_\_\_\_ p.64

muebles  
**INTERMOBEL**  
GRUPO





Denver \_\_\_\_ p.18



Boston \_\_\_\_ p.20



Teide \_\_\_\_ p.22



Berlín \_\_\_\_ p.24



Oslo \_\_\_\_ p.24



Malta \_\_\_\_ p.26

sillón relax \_



Mónaco \_\_\_\_ p.40



Paris \_\_\_\_ p.42



Jávea \_\_\_\_ p.44



Europa /  
Sofá Europa\_\_ p.46



Miami \_\_\_\_ p.48



Luna \_\_\_\_ p.48

sillón \_



Mod. 6 \_\_\_\_ p.52



Mod. 7 \_\_\_\_ p.52



Mod. 12 \_\_\_\_ p.52



Mod. 14 \_\_\_\_ p.52



Mod. 15 \_\_\_\_ p.52

balancín \_



Verona \_\_\_\_ p.10



Mecedora 10 \_\_ p.34



Victoria \_\_\_\_ p.54



Estela \_\_\_\_ p.56



Madeira \_\_\_\_ p.58

mecedora \_



Puff 500 \_\_\_\_ p.64



Puff 1000 \_\_\_\_ p.64



Puff 2000 \_\_\_\_ p.65



Puff 3000 \_\_\_\_ p.65



Puff 4000 \_\_\_\_ p.65



Cuadrantes \_\_\_\_ p.65

varios \_

muebles  
GRUPO  
INTERMOBIL



Mecedora Relax Aitana



Características

- \_ Sillón o mecedora relax manual de tres posiciones
- \_ Estructura interna de madera de pino
- \_ Patas metálicas (sillón), o patas de haya pulimentada (mecedora)
- \_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones

- \_ Fabricado en sillón o mecedora
- \_ Cubrebrazos y cubrecabezas



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360º



Motor eléctrico




Motor geriátrico Power Lift

SILLÓN O MECEDORA AITANA

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 46             | 52             | 49            |

Tela necesaria: 5 m.  
Cubrebraços y cubrecabezas: 1m.









Mecedora Relax Alaska



Sillón Relax Alaska

## Características

- \_ Sillón o mecedora relax manual de tres posiciones
- \_ Estructura interna de madera de pino
- \_ Patas metálicas (sillón), o patas de haya pulimentada (mecedora)
- \_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_ Fabricado en sillón o mecedora
- \_ Cubrebrazos y cubrecabezas



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°



Motor eléctrico



Motor geriátrico Power Lift

### SILLÓN O MECEDORA ALASKA

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 46             | 52             | 49            |

Tela necesaria: 5 m.

Cubrebrazos y cubrecabezas: 1m.





Sillón Relax Alaska

sillón relax \_





Mecedora Relax Verona



Sillón Relax Verona

## Características

- \_ Sillón o mecedora relax manual de tres posiciones
- \_ Estructura interna de madera de pino
- \_ Madera vista de haya pulimentada
- \_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_ Fabricado en sillón o mecedora
- \_ Cubrebrazos y cubrecabezas



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°



Motor eléctrico



Motor geriátrico Power Lift

### SILLÓN O MECEDORA VERONA

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 46             | 49             | 50            |

Tela necesaria: 5 m.  
Cubrebraços y cubrecabezas: 1m.



muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Sillón Relax Verona

sillón relax \_





Sillón Relax Viena

Características

- \_Sillón relax manual de tres posiciones
- \_Pies de madera vista de haya pulimentada
- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones

- \_Cubrebrazos y cubrecabezas



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360º



Patas metálicas



Motor eléctrico



Motor geriátrico Power Lift

| SILLÓN VIENA   |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 44             | 49             | 50            |

Tela necesaria: 5 m.  
Cubrebrazos y cubrecabezas: 1m.





Sillón Relax Viena

sillón relax \_



# atenas / lisboa / modelo



Sillón Relax Atenas



Sillón Relax Lisboa

## Características

- \_Sillón relax manual de tres posiciones
- \_Pies de madera vista de haya pulimentada
- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_Cubrebrazos y cubrecabezas



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°



Patas metálicas



Motor eléctrico



Motor geriátrico Power Lift

| SILLÓN ATENAS / LISBOA |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO         | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 44                     | 49             | 50            |

Tela necesaria: 5 m.  
Cubrebrazos y cubrecabezas: 1m.





Sillón Relax Lisboa

sillón relax \_





Sillón Relax Berna

Características

- \_Sillón relax manual de tres posiciones
- \_Brazos y pies de madera vista de haya pulimentada
- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360º



Motor eléctrico



Motor geriátrico Power Lift

| SILLÓN BERNA   |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 44             | 49             | 50            |

Tela necesaria: 5 m.





Sillón Relax Berna

sillón relax \_





Sillón Relax Denver



Sillón Relax Denver con orejas

## Características

- \_Sillón relax manual de tres posiciones
- \_Madera vista de haya pulimentada
- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones



Motor eléctrico




Orejero

### SILLÓN DENVER

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 45             | 52             | 50            |

Tela necesaria: 2,70 m.  
Orejas: 0,60 m.





Sillón Relax Denver con orejas

sillón relax \_





Sillón Relax Boston

## Características

- \_Sillón relax manual de tres posiciones
- \_Brazos abatibles para facilitar el movimiento del usuario
- \_Madera vista de haya pulimentada
- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_Brazos tapizados



Motor eléctrico



Orejero

### SILLÓN BOSTON

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 45             | 52             | 50            |

Tela necesaria: 2,70 m.  
Orejas: 0,60 m.





Sillón Relax Boston

sillón relax \_





Sillón Relax Teide

## Características

- \_Sillón relax manual de tres posiciones
- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Brazos, asiento y respaldo desenfundables
- \_Patas metálicas
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°



Motor eléctrico

### SILLÓN TEIDE

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 48             | 52             | 50            |

Tela necesaria: 5,50 m.



Sillón Relax Teide

sillón relax \_







Sillón Relax Berlín



Sillón Relax Oslo

## Características

\_Sillón relax con sistema deslizante con palanca.

Al accionar la palanca situada en el lateral del sillón, se despliega primero el reposapiés y el usuario inclina el respaldo en la posición deseada. Este sistema permite que el sillón desplace su base hacia delante, por lo que no es necesario separarlo de la pared (Pared cero).

\_Doble reposapiés

\_Estructura interna de madera de pino

\_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad

\_Espuma del asiento de 30 kg de densidad recubierto de fibra

\_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad recubierto de fibra

## Opciones

\_Sistema basculante y giratorio

\_Cubrebrazos y cubrecabezas



Motor eléctrico  
(Pared cero)



Motor geriátrico  
Power Lift  
(Pared cero)



Sistema  
basculante y  
giratorio

### SILLÓN BERLÍN / OSLO

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 45                | 56                | 50               |

Tela necesaria: 5 m.

Cubrebrazos y cubrecabezas: 1m.



Sillón Relax Oslo

sillón relax \_







Sillón Relax Malta



## Características

\_Sillón relax con sistema deslizante con palanca.

Al accionar la palanca situada en el lateral del sillón, se despliega primero el reposapiés y el usuario inclina el respaldo en la posición deseada. Este sistema permite que el sillón desplace su base hacia delante, por lo que no es necesario separarlo de la pared (Pared cero).

\_Doble reposapiés

\_Estructura interna de madera de pino

\_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad

\_Espuma del asiento de 30 kg de densidad recubierto de fibra

\_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad recubierto de fibra

## Opciones

\_Sistema basculante y giratorio

\_Cubrebrazos y cubrecabezas



Motor eléctrico  
(Pared cero)



Motor geriátrico  
Power Lift  
(Pared cero)




Sistema  
basculante y  
giratorio

### SILLÓN MALTA

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 45                | 56                | 50               |

Tela necesaria: 5 m.

Cubrebrazos y cubrecabezas: 1m.





Sillón Relax Malta

sillón relax \_



# 1 / modelo



Sillón modelo 1

## Características

- \_Madera vista de haya pulimentada
- \_Asiento de tablero con espuma de 30 kg de densidad
- \_Respaldo de madera de haya y con espuma de 25 kg de densidad

### SILLÓN 1

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 44                | 47                | 45               |

Tela necesaria: 0,80 m.



muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Sillón modelo 1



sillón \_



Sillón modelo 9



Sillón modelo 11

Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Madera vista de haya pulimentada
- \_Asiento de tablero con espuma de 30 kg de densidad
- \_Respaldo cinchado con cincha elástica de primera calidad y espuma de 25 kg de densidad

Opciones



Alargar patas hasta +10 cm.

| SILLÓN 9 / 11              |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO             | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 45<br>(Ampliable hasta 58) | 48             | 47            |

Tela necesaria sillón 9: 1,10 m.  
Tela necesaria sillón 11: 1,40 m.

Mod. 9 > 86  
Mod.11 > 102





Sillón modelo 11



sillón \_

# 200/300/400 / modelo



Sillón 200

Sillón 300

Sillón 400

## Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Madera vista de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_Funda para asiento y respaldo




| SILLÓN 200     |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 48             | 48             | 45            |

Tela necesaria: 1,50 m.  
Funda: 1,60 m

| SILLÓN 300 / 400 |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO   | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 48               | 48             | 48            |

Tela necesaria mod. 300: 1,90 m.  
Funda mod. 300: 1,70 m  
Tela necesaria mod. 400: 2,10 m.  
Funda mod. 400: 1,90 m



Sillón 300



sillón \_





Sillón 10



Sofá dos plazas 3

## Características


- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Madera vista de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

\_Brazos tapizados



Funda para  
asiento y respaldo



Alargar patas  
hasta +15cm.

\_Mecedora




### SILLÓN / MECEDORA MOD. 3 / 10

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 48                | 48                | 50               |

### SOFÁ DOS PLAZAS MOD. 3 / 10

| ALTO              | ANCHO             | HONDO            |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 103               | 108               | 80               |
| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
| 48                | 98                | 50               |

- Mod.3\_ Tela necesaria: 1,70 m. Funda: 1,70 m  
 Sofá 3\_ Tela necesaria: 3,20 m. Funda: 2,00 m  
 Mod.10\_ Tela necesaria: 2,40 m. Funda: 1,70 m  
 Sofá 10\_ Tela necesaria: 3,80 m. Funda: 2,00 m



Sillón 3



sillón \_

# 100/101/102/103 / modelo



Sillón 101



Sillón 102



Sillón 103



Sofá dos plazas 100

## Características


- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies y brazos de madera de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_Disponible en sofá de dos o tres plazas



Funda para  
asiento y respaldo



Mecedora

| ALTO                                | ANCHO | HONDO | ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SILLÓN 100 / 101 / 102 / 103</b> |       |       |                   |                   |                  |
| 107                                 | 64    | 77    | 51                | 55                | 50               |

Tela necesaria mod. 100: 2m  
Tela necesaria mod. 101: 2,70m  
Tela necesaria mod. 102: 2,90m  
Tela necesaria mod. 103: 3,50m  
Funda: 1,70m

|                                  |     |    |    |     |    |
|----------------------------------|-----|----|----|-----|----|
| <b>SOFÁ DOS PLAZAS 100 / 101</b> |     |    |    |     |    |
| 103                              | 118 | 80 | 48 | 108 | 50 |

Tela necesaria mod. 100: 3,20m  
Tela necesaria mod. 101: 3,80m

|                                   |     |    |    |     |    |
|-----------------------------------|-----|----|----|-----|----|
| <b>SOFÁ TRES PLAZAS 100 / 101</b> |     |    |    |     |    |
| 103                               | 172 | 80 | 48 | 162 | 50 |

Tela necesaria mod. 100: 4m  
Tela necesaria mod. 101: 4,65m

muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Sillón 100



sillón \_

## 30/40 / modelo



Sillón modelo 30



Sillón modelo 40

### Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies de madera de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

### Opciones

- \_Cubrebrazos y cubrecabezas



Ruedas con frenos




66

Medida especial de 66 cm. de ancho para paso por puertas.

#### SILLÓN 30 / 40

| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|----------------|----------------|---------------|
| 48             | 48/54          | 50            |

Tela necesaria sillón 30: 4,50 m.  
Tela necesaria sillón 40: 3,90 m.



muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Sillón modelo 30



sillón \_





Sillón Mónaco

Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies de madera de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones


- \_Cubrebrazos y cubrecabezas



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°

| SILLÓN MÓNACO  |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 45             | 48             | 50            |

Tela necesaria: 4,10 m.



Sillón Mónaco



sillón \_



Sillón Paris

Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies de madera de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones

- \_Cubrebrazos y cubrecabezas
- \_Disponible en mecedora. Ver página 58.




Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°



| SILLÓN PARÍS   |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 45             | 48             | 50            |

Tela necesaria: 5 m.  
Cubrebrazos y cubrecabezas: 1m.





Sillón París



sillón \_



Sillón Jávea


## Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Brazos contrachapados de madera de haya curvada y pulimentada
- \_Pies de madera de haya pulimentados
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

### SILLÓN JÁVEA

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 49                | 51                | 53               |

Tela necesaria: 2 m.



Sillón Jávea



sillón \_





Sillón Europa



Sofá dos plazas Europa

Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Brazos contrachapados de madera de haya curvada y pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

| ALTO                   | ANCHO | HONDO | ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|------------------|
| SILLÓN EUROPA          |       |       |                   |                   |                  |
| 102                    | 63    | 75    | 47                | 49                | 46               |
| SOFA DOS PLAZAS EUROPA |       |       |                   |                   |                  |
| 102                    | 114   | 75    | 47                | 98                | 46               |

Tela necesaria: 2,80 m.

Tela necesaria: 3,40 m.



Sillón Europa



sillón \_

# luna/miami/nova / modelo



Sillón Miami



Sillón Luna



Sillón Nova

## Características

**Luna** \_ Estructura interna de madera de pino  
 \_ Pies de madera de haya pulimentada  
 \_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad  
 \_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad  
 \_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

**Miami** \_ Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°  
 \_ Estructura interna de madera de pino  
 \_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad  
 \_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad  
 \_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

**Nova** \_ Estructura interna de madera de pino  
 \_ Brazos contrachapados de madera de haya curvada y pulimentada  
 \_ Pies de madera de haya pulimentada  
 \_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad  
 \_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad  
 \_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

\_ Para modelo Luna:



Pie metálico de aspas de acero giratorio 360°

| ALTO | ANCHO | HONDO | ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|

### SILLÓN LUNA

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 93 | 65 | 84 | 44 | 50 | 52 |
|----|----|----|----|----|----|

Tela necesaria: 4 m.

### SILLÓN MIAMI

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 90 | 52 | 84 | 44 | 50 | 52 |
|----|----|----|----|----|----|

Tela necesaria: 2 m.

### SILLÓN NOVA

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 93 | 64 | 84 | 44 | 50 | 52 |
|----|----|----|----|----|----|

Tela necesaria: 2 m.

muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Sillón Luna

sillón \_





Balancín 4

Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies y brazos de madera de haya pulimentada
- \_Muelles de balancín dobles de larga vida útil
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad


Opciones

- \_Funda para asiento y respaldo



| BALANCÍN 4     |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 47             | 48             | 48            |

Tela necesaria: 1,90 m.  
Tela para funda: 1,70 m.





Balancín 4



balancín \_



# 6/7/8/12/14/15 / modelo



Balancín 6



Balancín 7



Balancín 12



Balancín 14



Balancín 15

## Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies y brazos de madera de haya pulimentada
- \_Muelles de balancín dobles de larga vida útil
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

## Opciones

- \_Funda para asiento y respaldo



### BALANCÍN 6 / 7 / 8 / 12 / 14 / 15

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 47                | 48                | 48               |

Tela necesaria mod. 8: 1,65 m.  
Tela necesaria mod. 12: 2,30 m.  
Tela necesaria mod. 7: 2,40 m.  
Tela necesaria mod. 6: 3 m.  
Tela necesaria mod. 14: 2,65 m.  
Tela necesaria mod. 15: 3,20 m.  
Funda: 1,70 m.



muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**

Balancín 8



balancín \_

# victoria / modelo



Sillón Victoria

## Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Patas metálicas (sillón), o patas de haya pulimentada (mecedora)
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad


## Opciones

- \_Fabricado en sillón o mecedora
- \_Cubrebrazos y cubrecabezas

### MECEDORA / SILLÓN VICTORIA

| ALTURA<br>ASIENTO | ANCHO<br>INTERIOR | PROF.<br>ASIENTO |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 46                | 49                | 48               |

Tela necesaria: 4 m.  
Tela para funda: 1 m.



muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Mecedora Victoria



mecedora \_



Sillón Estela

Características


- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Patas metálicas (sillón), o patas de haya pulimentada (mecedora)
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones

- \_Fabricado en sillón o mecedora
- \_Cubrebrazos y cubrecabezas

| MECEDORA / SILLÓN ESTELA |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO           | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 46                       | 49             | 48            |

Tela necesaria: 4 m.  
Tela para funda: 1 m.





Mecedora Estela



meecedora \_





Mecedora Madeira

Características

- \_Estructura interna de madera de pino
- \_Pies de madera de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento de 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

Opciones

- \_Cubrebrazos y cubrecabezas
- \_Disponible en sillón fijo. Ver página 42.



| MECEDORA MADEIRA |                |               |
|------------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO   | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 45               | 48             | 50            |

Tela necesaria: 5 m.  
Tela para funda: 1 m.



Mecedora Madeira



meecedora \_



# praga/grecia / modelo



Sillón Praga



Banqueta Grecia


## Características

**Praga** \_ Estructura interna de madera de pino  
\_ Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad  
\_ Espuma del asiento de 30 kg de densidad  
\_ Espuma del respaldo de 25 kg de densidad

**Grecia** \_ Estructura interna de madera de pino  
\_ Asiento de tablero con espuma de 30 kg de densidad

## Opciones

**Grecia** \_ Fabricado en tres medidas de ancho distintas



| ALTO                | ANCHO | HONDO | ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
|---------------------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| <b>SILLÓN PRAGA</b> |       |       |                |                |               |
| 77                  | 61    | 65    | 46             | 47             | 46            |

Tela necesaria: 2,80 m

|                        |          |    |    |          |    |
|------------------------|----------|----|----|----------|----|
| <b>BANQUETA GRECIA</b> |          |    |    |          |    |
| 62                     | 60/66/76 | 43 | 43 | 43/49/59 | 43 |

Tela necesaria: 2,20 m

muebles  
**GRUPO INTERMOBEL**



Sillón Praga / Banqueta Grecia





Silla Isabela

Características

- \_Estructura interna de madera de haya
- \_Patas de madera de haya pulimentada
- \_Asiento y respaldo cinchados con cincha elástica de primera calidad
- \_Espuma del asiento 30 kg de densidad
- \_Espuma del respaldo 25 kg de densidad

| SILLA ISABELA  |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| ALTURA ASIENTO | ANCHO INTERIOR | PROF. ASIENTO |
| 49             | 46             | 42            |

Tela necesaria: 1,25 m.



Silla Isabela





# puffs / modelo

## MODELO MINI

| ALTO | HONDO | ANCHO |
|------|-------|-------|
| 19   | 30    | 40    |

## Características

\_Patas de madera pulimentada



## MODELO REGULABLE

| ALTO | HONDO | ANCHO | ALTO SOLO PATAS |
|------|-------|-------|-----------------|
| 57   | 44    | 44    | 44              |

## Características

\_Madera vista de haya pulimentada

\_Reposapiés regulable



## MODELO 500

| ALTO | HONDO | ANCHO |
|------|-------|-------|
| 47   | 43    | 53    |

## Características

\_Madera vista de haya pulimentada



## MODELO 1000

| ALTO | HONDO | ANCHO |
|------|-------|-------|
| 35   | 44    | 44    |

## Características

\_Patas de madera pulimentada

\_Desenfundable



muebles  
GRUPO **INTERMOBEL**

#### MODELO 2000

| ALTO | HONDO | ANCHO |
|------|-------|-------|
| 40   | 44    | 44    |

### Características

- \_Patas de madera pulimentada
- \_Desenfundable



#### MODELO 3000

| ALTO | HONDO | ANCHO |
|------|-------|-------|
| 46   | 36    | 36    |

### Características

- \_Patas de PVC de 2 cm de altura



#### MODELO 4000

| ALTO | HONDO | ANCHO |
|------|-------|-------|
| 46   | 36    | 63    |

### Características

- \_Patas de PVC de 2 cm de altura



#### CUADRANTES

|       |
|-------|
| 30x30 |
| 40x40 |
| 50x50 |
| 55x55 |
| 60x60 |



# Contract y geriatría \_ Contract and geriatric

Tapizados BORO como fabricante ofrece un amplio abanico de servicios para realizar todo tipo de proyectos que Uds. nos puedan demandar. Actuamos como único interlocutor con nuestro cliente. Trabajamos con hoteles, residencias tercera edad, restaurantes, hospitales, arquitectos, interioristas, decoradores y empresas públicas.

Tenemos un amplio conocimiento de los procesos productivos además de una gran experiencia en el manejo de materiales. Contamos con un excelente departamento técnico y comercial, lo cual nos permite abordar cualquier tipo de proyecto ofreciendo siempre a nuestros clientes un producto final impecable.

Los materiales empleados en la fabricación de nuestros productos, son de primera calidad, lo cual garantiza una gran durabilidad a lo largo de los años, y en consecuencia un importante ahorro en costes a corto y largo plazo.



Tapizados BORO, as a manufacturer, offers a wide variety of services to make any kind of projects that our customers may demand. We act as a unique interlocutor with our clients, offering our services to hotels, geriatrics, restaurants, hospitals, architects, interior designers, decorators and public enterprises.

We have got a big knowledge in relation to the productive processes and also great experience in the handling of materials. We have an excellent technical and commercial department, which allows us to deal with any kind of project, always offering a spotless final product to our clients.

The materials used in the manufacturing of our products are first class ones, which guarantee great durability throughout years and, consequently, savings in short- and long-term costs.



## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura Interna | Madera de pino o haya ensamblada y tablero de partículas                                                                                                                                                                                                                |
| Brazos             | Tapizados o en madera de haya pulimentada                                                                                                                                                                                                                               |
| Patas              | Madera pulimentada, metal o PVC                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goma espuma        | En asiento 30 kg/m3 de densidad (recubierto de fibra de poliéster 100 gramos). Respaldo y resto de piezas en 25 kg/m3 de densidad.                                                                                                                                      |
| Cincha             | Cincha elástica de primera calidad                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mecanismos relax   | Relax automático (accionado por palanca) con sistema PARED CERO, motor eléctrico de apertura y cierre, o motor Power Lift (ayuda para levantar).<br><br>Relax manual de tres posiciones, motor eléctrico de apertura y cierre o motor geriátrico (ayuda para levantar). |
| Ruedas             | Ruedas con freno, con carga soportada de hasta 50kg cada una.                                                                                                                                                                                                           |

## TECHNICAL INFO

|                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Internal structure | Pinewood, assembled beech wood or particle board                                                                                                                                                                                  |
| Arms               | Upholstered or polished beech wood                                                                                                                                                                                                |
| Legs               | Polished wood, metal or PVC                                                                                                                                                                                                       |
| Foam               | On seat 30 kg/m3 density (covered with 100gr polyester fiber). All other parts 25 kg/m3 density.                                                                                                                                  |
| Webbing            | High quality elastic webbing                                                                                                                                                                                                      |
| Relax mechanism    | Automatic relax (operated by lever) with ZEROWALL system, electric motor to open and close foot rest, or POWER-LIFT engine.<br><br>Three-position manual system, electric motor to open and close foot rest, or geriatric engine. |
| Wheels             | Wheels with brakes, maximum load 50kg each one.                                                                                                                                                                                   |

GRUPO **INTERMOBEL**



## INTAGLIODESIGNS®

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistant  
 Retardancia al fuego / Flame retardant  
 Impermeabilidad / Impermeability  
 Durabilidad del color a la luz / UV resistant  
 Resistencia a bajas temperaturas / Low temp. Resistant  
 Resistencia a microorganismos / Mildew resistant  
 Fácil limpieza / Easy to clean  
 Resistencia a químicos / Chemical resistant



### Contenido\_

Vinilo / Recubrimiento de poliuretano

### Soporte\_

Poliéster Hi-Loft2™

### Acabados y tratamientos\_

**PERMABLOK<sup>3</sup>**  
 ADVANCED VINYL PROTECTION



Resistencia superior a la abrasión - Martindale  
 (EN ISO 12947:1999, parte 2) (>300.000 ciclos)

Resistencia a la radiación ultravioleta XENOTEST DIN 54004/NTC 1479

Resistencia a la saliva y a la transpiración

Resistencia a la sangre

Resistencia a la orina

Fisuras en frío Resistencia a bajas temperaturas (Cold crack) -23 °C

Soporte y recubrimiento antimoho

Acabado antimanchas



## INTAGLIODESIGNS®

Resistencia a la abrasión / Abrasion resistant  
 Retardancia al fuego / Flame retardant  
 Impermeabilidad / Impermeability  
 Durabilidad del color a la luz / UV resistant  
 Resistencia a bajas temperaturas / Low temp. Resistant  
 Resistencia a microorganismos / Mildew resistant  
 Fácil limpieza / Easy to clean  
 Resistencia a químicos / Chemical resistant



### Contenido

Recubrimiento de vinilo

### Soporte

Poliéster Hi-Loft2™

### Acabados y tratamientos

**PERMABLOK<sup>3</sup>**  
 ADVANCED VINYL PROTECTION

Resistencia superior a la abrasión - Martindale  
 (EN ISO 12947:1999, parte 2) (>300.000 ciclos)

Resistencia a la radiación ultravioleta XENOTEST DIN 54004/NTC 1479

Resistencia a la saliva y a la transpiración

Resistencia a la sangre

Resistencia a la orina

Fisuras en frío Resistencia a bajas temperaturas (Cold crack) -23 °C

Soporte y recubrimiento antimoho

Acabado antimanchas

|                     |                       |                      |                      |                        |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-2075<br>Rot     | 107-8032<br>Weiss     | 107-1048<br>Sisal    | 107-1049<br>Leinen   | 107-1050<br>Beige      |
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-0034<br>Taupe   | 107-4041<br>Meteor    | 107-0020<br>Mocca    | 107-0033<br>Buche    | 107-0035<br>Terracotta |
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-6013<br>Melone  | 107-2020<br>Sonne     | 107-6012<br>Safran   | 107-6019<br>Orange   | 107-2021<br>Pink       |
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-2074<br>Kirsche | 107-2062<br>Port      | 107-7001<br>Amethyst | 107-3001<br>Lavendel | 107-3069<br>Baltic     |
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-3067<br>Delft   | 107-3068<br>Marine    | 107-5069<br>Grün     | 107-5001<br>Olive    | 107-5041<br>Apfel      |
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-5056<br>Jade    | 107-5057<br>Türkis    | 107-4040<br>Auster   | 107-4045<br>Perle    | 107-4043<br>Platin     |
|                     |                       |                      |                      |                        |
| 107-4042<br>Titan   | 107-4052<br>Lichtgrau | 107-9035<br>Schwarz  |                      |                        |







NOGAL OSCURO

NOGAL

NATURAL SUBIDO

NATURAL

MIEL

ROBLE

ETIMOE

CEREZO

CEREZO OSCURO

WENGUE

LACADO BLANCO, NEGRO, ETC. (incremento)

Los colores especiales que no aparecen en el catálogo tendrán un incremento:

| Incrementos de muestras de PULIMENTO por pieza |    | Incremento de LACADO o muestras de LACADO por pieza |    |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|----|
| Sillones                                       | 20 | Sillones                                            | 30 |
| Balancines y mecedoras                         | 25 | Balancines y mecedoras                              | 40 |

Debido al proceso de impresión, los colores aquí reflejados pueden diferir del acabado real del producto. Trabajar la madera siempre es un proceso de descubrimiento y aprendizaje, la veta, el color y la textura son los factores más importantes a la hora de escoger la madera. Cada pieza es única, incluso siendo de un mismo árbol o tabla.

|  |
|--|
|  |
|--|

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Esta tarifa anula las anteriores.

Esta tarifa anula las anteriores.

Precios válidos salvo error tipográfico.

\_Tapizados BORO se reserva el derecho de hacer cualquier modificación que se considere oportuna sin previo aviso sobre sus productos y/o sus precios.

\_Cuando la mercancía sea recogida en fábrica, se aplicará un descuento del 3%.

\_Los metrajes de tela que no sean entregados junto a la mercancía, serán a portes debidos.

\_No se admitirá la recepción de telas, muestras, etc. a portes debidos.

\_Los trabajos en piel tendrán un incremento del 35% sobre la serie cliente. La piel deberá ser suministrada por el cliente.

Las telas que no figuren en el actual muestrario deberán confirmar en fábrica su precio y serie.

El pago de las facturas se podrá efectuar de las siguientes formas:

Domiciliación bancaria a 30 días f.f. 2% de descuento.

Pago a la descarga 3% de descuento.

\_Pago mediante ingreso o transferencia bancaria en el momento de formalizar el pedido. 5% de descuento.

La devolución de recibos conllevará unos gastos del 6% sobre la base imponible de la factura devuelta.

**\_La empresa se reserva el derecho de retener pedidos pendientes en caso de existir efectos, cheques o facturas devueltas.**

*Observación: Todas las medidas están expresadas en cm.*





2 0 1 4



Senda de les Ànimes, 26  
46470 Polígono Industrial  
CATARROJA (Valencia)  
Tlf: (+34) 961 265 680  
Fax: (+34) 961 276 788  
info@tapizadosboro.com  
www.tapizadosboro.com

T A P I Z A D O S

**BORO** muebles  
GRUPO **INTERMOBEL**